



šildymo įrangos tiekimas

## SANDELIUOJAMOS PREKĖS

2021.07.01 \*

\* kainos galioja iki kito gamintojų kainų pakeitimo

### TURINYS

ŠILUMOKAIČIAI lituoti - Alfa Laval	2
ŠILUMOKAIČIAI išardomi - Danfoss	3
ŠILUMOKAIČIAI lituoti - Danfoss	4
ŠILUMOKAIČIAI lituoti - Secespol	6
ŠILUMOKAIČIAI išardomi - Secespol	6
ŠILUMOKAIČIAI lituoti šaldymui - Secespol	6
ŠILUMOKAIČIAI lituoti - Kelvion (GEA WTT)	7
ŠILUMOKAIČIAI lituoti - SWEP	8
ŠILUMOKAIČIAI vamzdeliniai baseinams - Secespol	8
AUTOMATIKA - Danfoss	9
AUTOMATIKA - Honeywell, TAC, Belimo	10
AUTOMATIKA - Siemens, Watts, IMI Hydronic	11
CIRKULIACINIAI SIURBLIAI - Grundfos, DAB	12
CIRKULIACINIAI SIURBLIAI - WILO	13
BALANSINIAI VENTILIAI - Danfoss	14
IŠSIPLĖTIMO INDAI ŠILDYMU - ELBI	14
ŠILDYMO SISTEMŲ PLOVIMAS - Rothenberger	14
ŠILUMOKAIČIŲ PLOVIMO APARATAI - Rothenberger	15
ŠILUMOKAIČIŲ PLOVIMO PRIEMONĖS - Calo, Alfa P-Scale, Rothenberger	15
ORO IR PURVO ŠALINIMAS IŠ SISTEMŲ - Reflex	16
ORO ŠALINIMO (DEGAZAVIMO) STOTELĖS - Reflex, Flamco	16
KALKIŲ IR NUOVIRŲ ŠALINIMO ĮRANGA - Dropson	17
VAMZDYNŲ APSAUGA NUO UŽŠALIMO - DEVI	17
T PLIUS greito montavimo trišakis / T+ trišakė jungtis - Flamco	17

Mes galime pasiūlyti visą šilumos punktų įrangos asortimentą. Kainyne prekes, pažymėtas "s" (sandėlyje turimas) esame pasirengę pristatyti per 1 parą nuo užsakymo gavimo dienos.

Tai nėra komercinis pasiūlymas. Kainyne yra nurodytos gamintojo katalogo kainos. Nuo šių kainų yra taikomos nuolaidos pagal susitarimą. Galutinę prekęs kainą mes pasiūlysimė gavę iš Jūsų užklausimą.

\* Kainos gali keistis - jas prašome patikslinti [www.absoliuta.lt](http://www.absoliuta.lt) arba tel.: 8 5 2405110, 8 684 01271 .

#### UAB „Absoliuta“

Kalvarijų g. 137-1, LT-08221 Vilnius

Tel.: +370 5 2405110

[info@absoliuta.lt](mailto:info@absoliuta.lt)

[www.absoliuta.lt](http://www.absoliuta.lt)

**užsakymų tel.: +370 684 01271**

	Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Lituoti, plokšteliniai

## ALFA LAVAL

	CB20	1 laipsnio			
	CB20-30H	3287000015	Išor.sriegis, DN25	u	358,00
	CB20-40H	3287000016	Išor.sriegis, DN25	u	435,00
	CB20-50H	3287000017	Išor.sriegis, DN25	s	511,00
	CB20-60H	3287000018	Išor.sriegis, DN25	s	588,00

	CB30	1 laipsnio	Senas tipas: CB26, CB27		
	CB30-24H	3287083286	Išor.sriegis, DN32/25	u	371,00
	CB30-34H	3287083363	Išor.sriegis, DN32/25	u	442,00
	CB30-50H	3287083364	Išor.sriegis, DN32/25	u	563,00
	CB30-70H	3287083365	Išor.sriegis, DN32/25	u	711,00
	CB30-100H	3287083366	Išor.sriegis, DN32/25	u	934,00
	CB30-120H	3287083367	Išor.sriegis, DN32/25	u	1 082,00

	CB60	1 laipsnio	Senas tipas: CB52		
	CB60-30M	3287101478	Išor.sriegis, DN32/25	s	575,00
	CB60-40M	3287101479	Išor.sriegis, DN32/25	s	701,00
	CB60-50M	3287101480	Išor.sriegis, DN32/25	s	824,00
	CB60-60M	3287101481	Išor.sriegis, DN32/25	s	946,00

	CB110	1 laipsnio	Senas tipas: CB76		
	CB110-30H/M/L		Išor.sriegis, DN50	u	1 491,00
	CB110-38H/M/L		Išor.sriegis, DN50	u	1 741,00
	CB110-46H/M/L		Išor.sriegis, DN50	u	2 095,00
	CB110-54H/M		Išor.sriegis, DN50	u	2 287,00
	CB110-64H/M		Išor.sriegis, DN50	u	2 512,00

	CB30	2 laipsnių	Seni tipai: CB26, CB27		
	CB30-50H6	3287084064	Išor.sriegis, DN32/25	u	689,00
	CB30-70H6	3287084065	Išor.sriegis, DN32/25	s	942,00
	CB30-100H6	3287084066	Išor.sriegis, DN32/25	s	1 144,00
	CB30-120H6	3287084067	Išor.sriegis, DN32/25	s	1 327,00
	CB30-140H6	3287147485	Išor.sriegis, DN32/25	s	1 571,00

	CB60	2 laipsnių	Senas tipas: CB52		
	CB60-80L6	3287108491	Išor.sriegis, DN32/25	s	1 478,00
	CB60-100L6	3287108922	Išor.sriegis, DN32/25	s	1 758,00
	CB60-120L6	3287108909	Išor.sriegis, DN32/25	s	1 942,00
	CB60-140L6	3287108917	Išor.sriegis, DN32/25	s	2 209,00

	CB110	2 laipsnių	Senas tipas: CB76		
	CB110-30M6	3287133141	Išor.sriegis, DN50	u	1 702,00
	CB110-40M6	3287130323	Išor.sriegis, DN50	s	2 008,00
	CB110-60M6	3287123280	Išor.sriegis, DN50	s	2 677,00
	CB110-70M6	3287123281	Išor.sriegis, DN50	s	3 002,00
	CB110-80M6	3287118999	Išor.sriegis, DN50	s	3 302,00
	CB110-90M6	3287133145	Išor.sriegis, DN50	u	3 652,00
	CB110-100M6	3287119000	Išor.sriegis, DN50	s	3 952,00
	CB110-110M6	3287131754	Išor.sriegis, DN50	u	4 283,00
	CB110-120M6	3287119001	Išor.sriegis, DN50	u	4 603,00

	Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Išardomi, plokšteliniai

**DANFOSS**

	<b>XGM 032M-1</b>	<b>1 laipsnio</b>			
	XGM032M-1 20 (M)	004H7087	Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti
	XGM032M-1 30 (M)	004H7088	Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti
	XGM032M-1 40 (M)	004H7089	Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti

	<b>XG 10-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XG10-2 36/36	004B1456	Išor.sriegis, DN25, PN16		u klausti
	XG10-2 40/40	004B1457	Išor.sriegis, DN25, PN16		u klausti
	XG10-2 46/46	004B1458	Išor.sriegis, DN25, PN16		u klausti
	XG10-2 50/50	004B1459	Išor.sriegis, DN25, PN16		u klausti
	XG10-2 56/56	004B1460	Išor.sriegis, DN25, PN16		u klausti
	XG10-2 60/60	004B1461	Išor.sriegis, DN50, PN16		u klausti

	<b>XGM 032L-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XGM032L-2 20/20		Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti
	XGM032L-2 30/30	079B0581	Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti
	XGM032L-2 33/33	079G0423	Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti
	XGM032L-2 34/34		Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti
	XGM032L-2 38/38	079G0422	Išor.sriegis, DN32, PN16		u klausti

	<b>XGM 050L-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XGM050L-2 20/20 (L)	079B0591	Išor.sriegis, DN50, PN16		u klausti
	XGM050L-2 30/30 (L)	004H7866	Išor.sriegis, DN50, PN16		u klausti
	XGM050L-2 40/40 (L)	079B0566	Išor.sriegis, DN50, PN16		u klausti
	XGM050L-2 50/50 (L)	079B0582	Išor.sriegis, DN50, PN16		u klausti

### Priedai išardomiems šilumokaičiams

Kronšteinai	004H4237	Išor.sriegis, DN50		u klausti
Izoliacija (20-30)	004H7117	Izoliacija XGM032 20-30		u klausti
Izoliacija (20/20)	004H4231	Izoliacija XGM050 20/20		u klausti
Izoliacija (30/30)	004H4232	Izoliacija XGM050 30/30		u klausti
Izoliacija (40/40 - 50/50)	004H4233	Izoliacija XGM050 40/40		u klausti
Izoliacija (40/40 - 50/50)	004H4233	Izoliacija XGM050 50/50		u klausti



## Lituoti, plokšteliniai

**DANFOSS**

	<b>XB 12L-2 CoResist</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>CoResist</b>		
	30/30	079G1388	CoResist. Išor.sriegis, DN32		696,00
	36/36	079G1389	CoResist. Išor.sriegis, DN32		798,00
	40/40	079G1390	CoResist. Išor.sriegis, DN32		906,00
	46/46	079G1391	CoResist. Išor.sriegis, DN32		1006,00
	50/50	079G1392	CoResist. Išor.sriegis, DN32		1053,00
	56/56	079G1393	CoResist. Išor.sriegis, DN32		1124,00

	Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Lituoti, plokšteliniai

**DANFOSS**

	<b>XB 12L-1</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas: XB 10-1</b>			
	XB12L-1 20	004H7662	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-1-20	u	200,00	
	XB12L-1 30	004H7664	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-1-30	u	272,00	
	XB12L-1 40	004H7666	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-1-40	u	333,00	
	<b>XB 20-1</b>	<b>1 laipsnio</b>				
	XB20-1 20	004B1210	Išor.sriegis, DN25, XB 20-1-20	u	295,00	
	XB20-1 30	004B1215	Išor.sriegis, DN25, XB 20-1-30	u	401,00	
	<b>XB 30-1</b>	<b>1 laipsnio</b>				
	XB30-1 20	004B1410	Išor.sriegis, DN25, XB 30-1-20	u	314,00	
	XB30-1 30	004B1415	Išor.sriegis, DN25, XB 30-1-30	u	429,00	
	XB30-1 40	004B1420	Išor.sriegis, DN25, XB 30-1-40	u	544,00	
		<b>XB 37H-1</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas: XB 36</b>		
		XB37H-1 10	004H7300	Išor.sriegis, DN25, XB 37H-1-10	u	238,00
XB37H-1 20		004H7302	Išor.sriegis, DN25, XB 37H-1-20	u	296,00	
XB37H-1 30		004H7304	Išor.sriegis, DN25, XB 37H-1-30	u	354,00	
XB37H-1 40		004H7306	Išor.sriegis, DN25, XB 37H-1-40	u	411,00	
XB37H-1 50		004H7307	Išor.sriegis, DN25, XB 37H-1-50	u	470,00	
	XB37H-1 60	004H7308	Išor.sriegis, DN25, XB 37H-1-60	u	527,00	
		<b>XB 40-1</b>	<b>1 laipsnio</b>			
		XB40-1 10	004B1605	Išor.sriegis, DN25 (nebegaminama)	x	
		XB40-1 20	004B1610	Išor.sriegis, DN25 (nebegaminama)	x	
		XB40-1 30	004B1615	Išor.sriegis, DN25 (nebegaminama)	x	
		XB40-1 40	004B1620	Išor.sriegis, DN25 (nebegaminama)	x	
XB40-1 50		004B1625	Išor.sriegis, DN25 (nebegaminama)	x		
	XB40-1 60	004B1630	Išor.sriegis, DN25 (nebegaminama)	x		
		<b>XB 51H-1</b>	<b>1 laipsnio</b>			
		XB51H-1 30	004B1815	Išor.sriegis, DN50 (nebegaminama)	x	
		XB51H-1 40	004B1820	Išor.sriegis, DN50 (nebegaminama)	x	
XB51H-1 50		004B1825	Išor.sriegis, DN50 (nebegaminama)	x		
	XB51H-1 60	004B1830	Išor.sriegis, DN50 (nebegaminama)	x		
		<b>XB 52M-1</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas XB 51H-1</b>		
		XB52M-1 30	004H4522	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-1-30	u	865,00
		XB52M-1 40	004H4524	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-1-40	u	1 000,00
XB52M-1 50		004H4525	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-1-50	u	1 111,00	
	XB52M-1 60	004H4526	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-1-60	u	1 227,00	
		<b>XB 59M-1</b>	<b>1 laipsnio</b>			
		XB59M-1 30	004B1920	Išor.sriegis, DN50, XB 59M-1-30	u	830,00
		XB59M-1 40	004B1922	Išor.sriegis, DN50, XB 59M-1-40	u	951,00
XB59M-1 50		004B1923	Išor.sriegis, DN50, XB 59M-1-50	u	1 054,00	
	XB59M-1 60	004B1932	Išor.sriegis, DN50, XB 59M-1-60	u	1 186,00	

	Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Lituoti, plokšteliniai

**DANFOSS**

	<b>XB 10-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XB10-2 26/26	004B3013	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-26/26	u	595,00
	XB10-2 30/30	004B3015	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-30/30	s	672,00
	XB10-2 36/36	004B3018	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-36/36	s	785,00
	XB10-2 40/40	004B3020	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-40/40	s	864,00
	XB10-2 46/46	004B3023	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-46/46	s	939,00
	XB10-2 50/50	004B3025	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-50/50	s	1 011,00
	XB10-2 56/56	004B3028	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-56/56	s	1 121,00
	XB10-2 60/60	004B3030	Išor.sriegis, DN25, XB 10-2-60/60	s	1 193,00

	<b>XB 12L-2</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>Senas tipas: XB 10-2</b>		
	XB12L-2 30/30	004H7612	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-30/30	u	497,00
	XB12L-2 36/36	004H7613	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-36/36	u	569,00
	XB12L-2 40/40	004H7614	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-40/40	u	647,00
	XB12L-2 46/46	004H7615	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-46/46	u	718,00
	XB12L-2 50/50	004H7616	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-50/50	u	752,00
	XB12L-2 56/56	004H7617	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-56/56	u	803,00
	XB12L-2 60/60	004H7618	Išor.sriegis, DN25, XB 12L-2-60/60	u	838,00

	<b>XB 20-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XB20-2 36/36	004B1417	Išor.sriegis, DN25, XB 20-2-36/36	u	846,00
	XB20-2 40/40	004B3220	Išor.sriegis, DN25, XB 20-2-40/40	s	929,00
	XB20-2 46/46	004B3223	Išor.sriegis, DN25, XB 20-2-46/46	s	1 012,00
	XB20-2 50/50	004B3225	Išor.sriegis, DN25, XB 20-2-50/50	s	1 093,00
	XB20-2 56/56	004B3228	Išor.sriegis, DN25, XB 20-2-56/56	s	1 211,00
	XB20-2 60/60	004B3230	Išor.sriegis, DN25, XB 20-2-60/60	s	1 290,00

	<b>XB 30-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XB30-2 20/20	004B3410	Išor.sriegis, DN25, XB 30-2-20/20	u	565,00
	XB30-2 30/30	004B3415	Išor.sriegis, DN25, XB 30-2-30/30	u	793,00
	XB30-2 40/40	004B3420	Išor.sriegis, DN25, XB 30-2-40/40	u	1 019,00

	<b>XB 51H-2</b>	<b>2 laipsnių</b>			
	XB51H-2 30/30	004B3615	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-30/30	s	1 380,00
	XB51H-2 36/36	004B3618	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-36/36	s	1 606,00
	XB51H-2 40/40	004B3620	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-40/40	s	1 759,00
	XB51H-2 46/46	004B3623	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-46/46	s	1 980,00
	XB51H-2 50/50	004B3625	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-50/50	s	2 138,00
	XB51H-2 56/56	004B3628	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-56/56	s	2 368,00
	XB51H-2 60/60	004B3630	Išor.sriegis, DN50, XB 51H-2-60/60	s	2 519,00

	<b>XB 52M-2</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>Senas tipas: XB 51H-2</b>		
	XB52M-2 30/30	004H4542	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-30/30	u	1 384,00
	XB52M-2 36/36	004H4543	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-36/36	u	1 511,00
	XB52M-2 40/40	004H4544	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-40/40	u	1 692,00
	XB52M-2 46/46	004H4545	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-46/46	u	1 847,00
	XB52M-2 50/50	004H4546	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-50/50	u	1 936,00
	XB52M-2 56/56	004H4547	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-56/56	u	2 069,00
	XB52M-2 60/60	004H4548	Išor.sriegis, DN50, XB 52M-2-60/60	u	2 170,00

Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Lituoti, plokšteliniai

SECESPOL

	<b>LB31</b>	<b>1 laipsnio</b>		
	LB31-20H-1	SCP-0203-0637	Išor.sriegis, DN25	s 270,00
	LB31-30H-1	SCP-0203-0638	Išor.sriegis, DN25	s 315,00
	LB31-40H-1	SCP-0203-0639	Išor.sriegis, DN25	s 365,00
	<b>LB60</b>	<b>1 laipsnio</b>		
	LB60-30-1	SCP-0205-0063	Išor.sriegis, DN25	s 465,00
	LB60-40-1	SCP-0205-0064	Išor.sriegis, DN25	s 560,00
	LB60-50-1	SCP-0205-0065	Išor.sriegis, DN25	s 660,00
	<b>LC110</b>	<b>1 laipsnio</b>		
	LC110-30-2	SCP-0206-0273	Išor.sriegis, DN50	s 1160,00
	LC110-40-2	SCP-0206-0274	Išor.sriegis, DN50	s 1345,00
	LC110-50-2	SCP-0206-0275	Išor.sriegis, DN50	s 1525,00
	<b>LM110</b>	<b>1 laipsnio</b>		
	LM110-30-2	SCP-0209-0003	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	LM110-40-2	SCP-0209-0004	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	LM110-50-2	SCP-0209-0005	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	<b>LB31</b>	<b>2 laipsnių</b>		
	LB31-60H-2S-1	SCP-0203-0671	Išor.sriegis, DN25	s 560,00
	LB31-80H-2S-1	SCP-0203-0673	Išor.sriegis, DN25	s 660,00
	LB31-100H-2S-1	SCP-0203-0675	Išor.sriegis, DN25	s 755,00
	<b>LC110</b>	<b>2 laipsnių</b>		
	LC110-60-2S-2	SCP-0206-0294	Išor.sriegis, DN50	s 1915,00
	LC110-80-2S-2	SCP-0206-0296	Išor.sriegis, DN50	s 2365,00
	LC110-100-2S-2	SCP-0206-0298	Išor.sriegis, DN50	s 2725,00
	<b>LM110</b>	<b>2 laipsnių</b>		
	LM110-40-2S-2	SCP-0209-0042	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	LM110-60-2S-2	SCP-0209-0044	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	LM110-80-2S-2	SCP-0209-0046	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	LM110-100-2S-2	SCP-0209-0048	Išor.sriegis, DN50	s klausti
	LM110-110-2S-2	SCP-0209-0049	Išor.sriegis, DN50	s klausti

Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Išardomi, plokšteliniai

SECESPOL

	<b>FA</b>	<b>2 laipsnių</b>		
	FA-004-P16-2S-49H	SCP-0652-0924	Išor. sriegis, DN32, PN16	s klausti
	FA-004-P16-2S-61H	SCP-0652-1955	Išor. sriegis, DN32, PN16	s klausti
	FA-004-P16-2S-89H	SCP-0652-1059	Išor. sriegis, DN32, PN16	s klausti



## Lituoti, šaldymui

SECESPOL

	<b>R-Line</b>	<b>1 laipsnio</b>		
	RHB-60-20H	SCP-0246-0190	DN25, PN45	s 425,00
	RHB-60-30H	SCP-0246-0191	DN25, PN45	s 515,00
	RHB-60-40H	SCP-0246-0192	DN25, PN45	s 610,00

Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
------------------------------	-------	-----------	---	----------------------------



## Lituoti, plokšteliniai

**KELVION**

	<b>GBS 400</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas: WP4</b>		
	GBS 400H-30		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-30	u	381,00
	GBS 400H-40		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-40	u	461,00
	GBS 400H-50		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-50	u	540,00
	<b>GBE 500H</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas: WP5</b>		
	GBE 500H-30 X		Išor.sriegis, DN32, GBE500H-30, su izoliacija	u	447,00
	GBE 500H-40 X		Išor.sriegis, DN32, GBE500H-40, su izoliacija	u	539,00
	GBE 500H-50 X		Išor.sriegis, DN32, GBE500H-50, su izoliacija	u	631,00
	GBE 500H-60 X		Išor.sriegis, DN32, GBE500H-60, su izoliacija	u	724,00
	<b>GBS 525</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas: M25</b>		
	GBS 525-20 X		Išor.sriegis, DN32, GBS525-20, su izoliacija	u	454,00
	GBS 525-30 X		Išor.sriegis, DN32, GBS525-30, su izoliacija	u	568,00
	GBS 525-40 X		Išor.sriegis, DN32, GBS525-40, su izoliacija	u	682,00
	GBS 525-50 X		Išor.sriegis, DN32, GBS525-50, su izoliacija	u	796,00
	GBS 525-60 X		Išor.sriegis, DN32, GBS525-60, su izoliacija	u	910,00
	<b>GBS 757</b>	<b>1 laipsnio</b>			
	GBS 757-40 X		Išor.sriegis, DN50, GBS757-40, su izoliacija	u	1 477,00
	GBS 757-50 X		Išor.sriegis, DN50, GBS757-50, su izoliacija	u	1 696,00
	GBS 757-60 X		Išor.sriegis, DN50, GBS757-60, su izoliacija	u	1 915,00
	<b>GBS 400</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>Senas tipas: WP4</b>		
	GBS 400H-DS-41/41		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-DS-41/41	s	875,00
	GBS 400H-DS-43/43		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-DS-43/43	s	907,00
	GBS 400H-DS-45/45		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-DS-45/45	s	939,00
	GBS 400H-DS-47/47		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-DS-47/47	u	970,00
	GBS 400H-DS-49/49		Išor.sriegis, DN32, GBS400H-DS-49/49	s	1 002,00
	<b>GBS 700</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>Senas tipas: WP7</b>		
	GBS 700L-DS-17/17		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-17/17	s	1 322,00
	GBS 700L-DS-19/19		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-19/19	s	1 404,00
	GBS 700L-DS-21/21		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-21/21	s	1 486,00
	GBS 700L-DS-23/23		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-23/23	u	1 568,00
	GBS 700L-DS-25/25		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-25/25	s	1 650,00
	GBS 700L-DS-27/27		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-27/27	u	1 732,00
	GBS 700L-DS-29/29		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-29/29	s	1 814,00
	GBS 700L-DS-31/31		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-31/31	u	1 896,00
	GBS 700L-DS-33/33		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-33/33	u	1 978,00
	GBS 700L-DS-35/35		Išor.sriegis, DN50, GBS700L-DS-35/35	u	2 060,00

	Tipas Plokštelių skaičius	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>SWEP</b>					
<b>Lituoti, plokšteliniai</b>					<b>SWEP</b>
	<b>B8T</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas IC8T</b>		
	B8THx14/1P		Išor.sriegis, DN20, B 8THx14/1P (IC8T)	u	203,00
	B8THx20/1P		Išor.sriegis, DN20, B 8THx20/1P (IC8T)	u	228,00
	<b>B10T</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas IC10</b>		
	B10THx20/1P		Išor.sriegis, DN25, B 10THx20/1P (IC10T)	u	290,00
	B10THx30/1P		Išor.sriegis, DN25, B 10THx30/1P (IC10T)	u	350,00
	B10THx40/1P		Išor.sriegis, DN25, B 10THx40/1P (IC10T)	u	413,00
	B10THx50/1P		Išor.sriegis, DN25, B 10THx50/1P (IC10T)	u	473,00
	<b>B12</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas IC12</b>		
	B12MTx20/1P		Išor.sriegis, DN32, B 12MTx20/1P (IC12)	u	350,00
	B12MTx30/1P		Išor.sriegis, DN32, B 12MTx30/1P (IC12)	u	425,00
	B12MTx40/1P		Išor.sriegis, DN32, B 12MTx40/1P (IC12)	u	498,00
	<b>B25T</b>	<b>1 laipsnio</b>	<b>Senas tipas IC25T</b>		
	B25THx20/1P		Išor.sriegis, DN25, B 25THx20/1P (IC25T)	u	385,00
	B25THx30/1P		Išor.sriegis, DN25, B 25THx30/1P (IC25T)	u	480,00
	<b>B10T</b>	<b>2 laipsnio</b>	<b>Senas tipas IC10T</b>		
	B10THx40x40/2S		Išor.sriegis, DN25, B 10THx40x40/2S (IC10T)	u	690,00
	B10THx43x42/2S		Išor.sriegis, DN25, B 10THx43x42/2S (IC10T)	u	720,00
	<b>B16</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>Senas tipas IC16</b>		
	B16Hx43x42/2S		Išor.sriegis, DN32, B 16Hx43x42/2S (IC16)	u	978,00
	B16Hx53x52/2S		Išor.sriegis, DN32, B 16Hx53x52/2S (IC16)	u	1143,00
	<b>B35</b>	<b>2 laipsnių</b>	<b>Senas tipas IC35</b>		
	B35Hx33x32/2S		Išor.sriegis, DN50, B 35Hx33x32/2S (IC35)	u	2105,00
	B35Hx43x42/2S		Išor.sriegis, DN50, B 35Hx43x42/2S (IC35)	u	2440,00

## ADAPTERIAI ŠILUMOKAIČIŲ PAJUNGIMUI

Adapterių komplektai šilumokaičių pajungimui	*	Katalogo kaina € be PVM
Adapteriai (plieniai) DN25+25 / DN25+32, 6-14 cm	s	8,50
Adapteriai (plieniai) DN50+50, 15 cm	s	16,00
Adapteriai Danfoss šilumokaičiams DN50+50 Ilgiai nuo 5 cm iki 11,3 cm	s	79 > 155
Adapteriai (žalvariniai) DN50+50	s	79 > 155

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>SECESPOL</b>					
<b>Vamzdeliniai šilumokaičiai baseinams</b>					<b>SECESPOL</b>
	<b>B-line, REV, TI</b>				
	B45	SCP-0170-0001	Vidinis sriegis, DN20/25	u	270,00
	B130	SCP-0170-0003	Vidinis sriegis, DN20/40	u	305,00
	B180	SCP-0170-0004	Vidinis sriegis, DN25/40	u	450,00
	B500	SCP-0170-0007	Vidinis sriegis, DN25/50	u	740,00
	B1000	SCP-0170-0071	Vidinis sriegis, DN50/50	u	1230,00
	TI500	SCP-0172-0021	Vidinis / išorinis sriegis, DN40/40	u	1160,00
TI1000	SCP-0172-0023	Vidinis / išorinis sriegis, DN40/40	u	1845,00	









	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>Danfoss</b>					
<b>DANFOSS</b>					
<b>REGULIATORIAI IR KORTELĖS</b>					
	ECL 110	087B1721	Valdiklio kompl. šildymui arba karšt. vanden.	s	575,28
	ECL Comfort 210	087H3020	Elektroninis valdiklis ECL210	s	625,26
	ECL Comfort 310	087H3040	Elektroninis valdiklis ECL310	s	875,16
	ECL Comfort 296	087H3000	Elektroninis valdiklis (vietoj ECL 300)	s	875,16
	A266	087H3800	Raktas (šildymas ir karštas vanduo (LT))	s	274,38
		087H3220	Montažinė dėžutė ECL210	s	53,96
		087H3230	Montažinė dėžutė ECL310	s	75,68
		087H3240	Montažinė dėžutė ECL296	s	67,93
		087H3242	ECL296 montavimo komplektas	u	51,00
	ECL 300	087B1130	Elektroninis valdiklis (nebegaminama)	x	
	ECL 200	087B1120	Elektroninis valdiklis (nebegaminama)	x	
	C66	087B4757	Kortelė šild., karšt. vand. (nebegaminama)	x	
		087B1149	Gnybtų dėžutė ECL 200/300 (nebegaminama)	x	
		087B1148	Gnybtų juosta ECL 200/300 (nebegaminama)	x	
<b>JUTIKLIAI</b>					
	ESMT	084N1012	Lauko oro temperatūros jutiklis (-50...+50°C)	s	57,63
	ESM-10	087B1164	Vidaus temperatūros jutiklis (-30... +50 °C)	s	57,63
	ESM-11	087B1165	Paviršinis jutiklis, montuojamas ant vamzdžio (0...+100°C)	s	57,63
	ESMU	087B1182	Panardinamas jutiklis (plienas) (0...+140°C)	s	128,52
<b>PAVAROS</b>					
	AMV 10	082G3001	Elektrinė pavara AMV10 (šild.)	s	445,74
	AMV 20	082G3007	Elektrinė pavara AMV20 (šild.)	s	623,22
	AMV 30	082G3011	Elektrinė pavara AMV30 (k.v.)	s	665,04
	AMV 11	082G3032	Elek. pavara AMV11 (k.v.) (nebegaminama)	x	
	AMV 150	082G3090	Elektrinė pavara AMV150 (šild.)	s	260,10
	AMV 435	082H0163	Elektrinė pavara AMV435 (šild./k.v.)	s	312,12
<b>VOŽTUVAI</b>					
	VS2	065F2115	Dvieigis vožtuvas VS 2 DN15 kvs 1,6	s	133,62
	VS2	065F2120	Dvieigis vožtuvas VS 2 DN20 kvs 2,5	s	147,90
	VS2	065F2125	Dvieigis vožtuvas VS 2 DN25 kvs 4,0	s	187,68
	VM2	065B2016	Dvieigis vožtuvas VM 2 DN20 kvs 4,0	s	347,82
	VM2	065B2017	Dvieigis vožtuvas VM 2 DN25 kvs 6,3	s	372,30
	VM2	065B2018	Dvieigis vožtuvas VM 2 DN32 kvs 10	s	416,16
	VM2	065B2019	Dvieigis vožtuvas VM 2 DN40 kvs 16	s	531,42
	AVTB 15	003N5111	Termostatinis vožtuvas DN15 kvs 1,9	s	439,62
	AVTB 20	003N5112	Termostatinis vožtuvas DN20 kvs 3,4	s	510,00
	AVTB 25	003N5113	Termostatinis vožtuvas DN25 kvs 5,5	s	576,30
	AVTB	003N0050	Gilzė 18*210mm jutikliui	s	55,10
<b>SLĖGIO PERKRYČIO REGULIATORIAI</b>					
	AVP	003H6246	Slėgio perkr. regul. AVP DN15 kvs 4, ribos 0.2-1.0 PN16	u	515,10
	AVP	003H6247	Slėgio perkr. regul. AVP DN20 kvs 6.3, ribos 0.2-1.0 PN16	u	525,30
	AVP	003H6248	Slėgio perkr. regul. AVP DN25 kvs 8, ribos 0.2-1.0 PN16	s	559,98
	AVP	003H6249	Slėgio perkr. regul. AVP DN32 kvs 10, ribos 0.2-1.0 PN16	u	769,08
	AVP	003H6373	Slėgio perkr. regul. AVP DN40 kvs 16, ribos 0.2-1.0 PN25 F	u	2 111,40
	AVP	003H6929	Slėgio pulsac. slopinantis impulsinis vamzdelis, varis 1,5m	s	67,42
<b>SLĖGIO JUTIKLIAI</b>					
	MBS 3000	060G1412	Slėgio jutiklis MBS 3000 0 ÷ 10 bar, G1/2"	s	144,00

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	-------	-------	-----------	---	----------------------------





## Honeywell

## HONEYWELL

<b>VALDIKLIAI</b>					
	MVC-80M-CPW1A		Elektroninis valdiklis	s	470,00
	MVC-80-TSC		Gnybtynas	s	25,20
	MVC-80-AC2		Rėmelis montavimui skydo durelėse	s	8,25
<b>JUTIKLIAI</b>					
	AF20-B54	AF20	Lauko oro temperatūros jutiklis (-30...+60°C)	s	21,46
	SF20-B54	VF20A	Paviršinis jutiklis, montuojamas ant vamzdžio (0...+110°C)	s	23,10
	VFF20-75P65	T7425A1005	Panardinamas jutiklis (-20...+140°C)	s	49,17
<b>PAVAROS</b>					
	ML7430E1005		Elektrinė pavara (k.v.) ML7430E	s	165,83
	M6410L2031		Elektrinė pavara (šild.) M6410L	s	120,57
	M6410C2031		Elektrinė pavara (šild.) M6410C	s	102,88
<b>VOŽTUVAI</b>					
	V5825B1043		Dvieigis vožtuvas DN15 kvs 1.6	s	136,97
	V5825B1050		Dvieigis vožtuvas DN20 kvs 2.5	s	156,91
	V5825B1068		Dvieigis vožtuvas DN20 kvs 4.0	s	154,63
	V5825B1076		Dvieigis vožtuvas DN25 kvs 6.3	s	191,29
	V5825B1084		Dvieigis vožtuvas DN32 kvs 10	u	240,37


## tac

## TAC - Schneider Electric

<b>VALDIKLIAI</b>					
	TAC2222	2002052000	Elektroninis valdiklis (šild., karšt. vandeniui)	s	493,00
<b>JUTIKLIAI</b>					
	STO100 (EGU)	5141100000	Lauko temperatūros jutiklis	u	38,00
	STC100	5123202010	Paviršinis jutiklis, montuojamas ant vamzdžio	u	30,00
	STP120-70	5123158010	Panardinamas jutiklis	u	56,00
<b>PAVAROS</b>					
	M400	8800230030	Elektrinė pavara M 400 (šildymui)	s	215,00
	M800	8800310030	Elektrinė pavara M 800 (karštam vandeniui)	s	346,00
<b>VOŽTUVAI</b>					
	V241	7214126000	Dvieigis vožtuvas V 241 DN15 kvs 2.5	u	117,00
	V241	7214130000	Dvieigis vožtuvas V 241 DN15 kvs 4.0	u	117,00
	V241	7214134000	Dvieigis vožtuvas V 241 DN20 kvs 6.3	u	133,00



## Danfoss














## DANFOSS

<b>RĖLĖS</b>					
	KP35	ERE000005	Slėgio rėlė KP 35	s	46,05
	KPI35	060-121766	Slėgio rėlė KPI 35	s	121,00
	XMP	96433641	Slėgio rėlė	s	35,00

## BELIMO

## BELIMO

<b>PAVAROS</b>					
	LR24A		5 Nm, 24 V, 90 s, ON/OFF	s	140,00
	LR230A		5 Nm, 230 V, 90 s	s	140,00
	LR24A-SR		5 Nm, 24 V, 90 s, moduluojama (2...10 V)	s	187,00
	LRC24A-SR		5 Nm, 24 V, 35 s, moduluojama (2...10 V)	s	196,00
	LM230		5 Nm, 230 V, 150 s, 3 padėčių	s	126,00
	SR24A-SR		20 Nm, 24 V, 90 s, moduluojama (2...10 V)	s	275,00

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>SIEMENS</b>					
<b>SIEMENS</b>					
	<b>VALDIKLIAI</b>				
	RVD140-A		Elektroninis valdiklis (šild., karšt. vanduo)	s	755,30
	RVD250-A		Elektroninis valdiklis (šild., karšt. vand., LPB kom.)	u	817,70
	RVD260-A		Elektroninis valdiklis (šild., karšt. vanduo)	u	906,10
	OZW672.01		Web serveris vienam LPB/BSB valdikliui	u	526,50
	<b>JUTIKLIAI</b>				
	QAC22		Lauko temperatūros jutiklis (-50...+70°C)	s	41,27
	QAD22		Paviršinis jutiklis, montuojamas ant vamzdžio (-30...+130°C)	s	47,82
	QAE26.91		Panardinamas jutiklis	s	84,89
	<b>PAVAROS</b>				
	SAS31.03 (SQS35.03)		Elektrinė pavara 3P, 230V (k.v.), SAS 31.03	s	252,20
	SAS31.00 (SQS35.00)		Elektrinė pavara 3P, 230V (šild.), SAS 31.00	s	252,20
	SAX31.00 (SQX32.00)		Elektrinė pavara 3P, 230V (šild.), SAX31.00	s	427,70
	SAX31.03 (SQX32.03)		Elektrinė pavara 3P, 230V (k.v.)	u	448,50
	SSB81		Elektrinė pavara 3P, 24V, 150s, kabelis 1,5m	u	111,93
	SSC61		Elektrinė pavara 0...10V, 24V, 30s, kabelis 1,5m	s	245,70
	SAT31.008		Elektrinė pavara 3P, 230V, 8 s	u	257,40
	<b>VOŽTUVAI</b>				
	VVG44.15-1.6		Dvieigis vožtuvas DN15 kvs 1.6, VVG 44	s	150,80
	VVG44.15-2.5		Dvieigis vožtuvas DN15 kvs 2.5, VVG 44	s	150,80
	VVG44.20-6.3		Dvieigis vožtuvas DN20 kvs 6.3, VVG 44	s	158,60
	VVG44.25-10		Dvieigis vožtuvas DN25 kvs 10, VVG 44	s	184,60
	VVG41.15-2.5K		Dvieigis vožtuvas DN15 kvs 2.5, slėgiui balansuotas	u	412,10
	VVG41.20-6.3		Dvieigis vožtuvas DN20 kvs 6.3	u	377,00
	VVG41.25-10		Dvieigis vožtuvas DN25 kvs 10	u	429,00
	VVG549.15-1.6		Dvieigis vožtuvas DN15 kvs 1.6, VVG 549	u	121,81
	VVG549.15-2.5		Dvieigis vožtuvas DN15 kvs 2.5, VVG 549	u	121,81
	VVG549.20-4K		Dvieigis vožtuvas DN20 kvs 4, slėgiui balansuotas	u	159,90
	VVG549.25-6.3K		Dvieigis vožtuvas DN25 kvs 6.3, slėgiui balansuotas	u	217,10
<b>WATTS</b>					
<b>WATTS</b>					
	<b>VOŽTUVAI</b>				
	SVW 6 3/4	10004724	Apsauginis vožtuvas DN20 6 bar	s	8,53
	SVW 8 3/4	10004726	Apsauginis vožtuvas DN20 8 bar	s	8,53
	SVW 6 1	10004749	Apsauginis vožtuvas DN25 6 bar	s	26,00
	SVW 8 1	10004751	Apsauginis vožtuvas DN25 8 bar	s	26,00
	ALD	10004877	Automatinis papildymo vožtuvas 0.5-3 bar	s	26,83
	<b>MATAVIMO PRIETAISAI</b>				
	F+R801	10005800	Termometras, bimetalinis, 63mm, gilzė 50mm	u	3,22
	F+R200(MRP)		Manometras, 63mm, 6, 10, 16 bar, plastikinis korp.	u	4,68
	F+R200(MRP)		Manometras, 80mm, 6, 10, 16 bar, plastikinis korp.	u	7,59
	F+R250(MRS)		Manometras, 100mm, 6, 10, 16 bar, metalinis korp.	u	nuo 9,98
	Patikra atliekama pagal užsakymą (paslauga mokama).				
<b>TA HYDRONICS</b>					
<b>IMI-Hydronic (TA Hydronics)</b>					
	<b>SLĖGIO PERKRYČIO REGULIATORIAI</b>				
	DA-616 15/5	52-861-015	Slėgio perkryčio reguliatorius DA-616 PN25 DN15 kvs 5	s	420,34
	DA-616 20/8	52-861-020	Slėgio perkryčio reguliatorius DA-616 PN25 DN20 kvs 8	s	458,12
	DA-616 25/10	52-861-025	Slėgio perkryčio reguliatorius DA-616 PN25 DN25 kvs 10	s	505,34
	DA-616 32/15	52-861-032	Slėgio perkryčio reguliatorius DA-616 PN25 DN32 kvs 15	u	562,01
	DA-616 40/21	52-861-040	Slėgio perkryčio reguliatorius DA-616 PN25 DN40 kvs 21	u	703,71
		52-850-915	Kapiliarinis vamzdelis 1,6m, kompletas, DA-616 reguliat.	u	51,28

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	-------	-------	-----------	---	----------------------------



GRUNDFOS

Energijos efektyvumo klasė A					
	ALPHA2 L 25-40	95047562	PN10, 1x230 V, 180 mm (nebegaminama)	x	
	ALPHA2 L 25-60	95047564	PN10, 1x230 V, 180 mm (nebegaminama)	x	
	ALPHA1 L 25-40	99160579	PN10, 1x230 V, 180 mm	s	211,90
	ALPHA1 L 25-60	99160584	PN10, 1x230 V, 180 mm	s	243,70
	ALPHA2 25-40	99411165	PN10, 1x230 V, 180 mm	u	306,00
	ALPHA2 25-60	99411175	PN10, 1x230 V, 180 mm	u	351,90

	MAGNA1 25-80	99221213	PN10, 1x230 V, 180 mm	s	731,10
	MAGNA1 25-100	99221214	PN10, 1x230 V, 180 mm	s	809,90
	MAGNA1 32-80	99221235	PN10, 1x230 V, 180 mm	s	809,90
	MAGNA1 32-120 F	99221285	F PN6/10, 1x230 V, 220 mm	s	1 232,40
	MAGNA1 40-80 F	99221303	F PN6/10, 1x230 V, 220 mm	s	1 221,00
	MAGNA1 40-100 F	99221304	F PN6/10, 1x230 V, 220 mm	u	1 346,50
	MAGNA1 40-120 F	99221305	F PN6/10, 1x230 V, 250 mm	s	1 494,90
	MAGNA1 50-100 F	99221335	F PN6/10, 1x230 V, 280 mm	u	1 848,60
	MAGNA1 50-120 F	99221336	F PN6/10, 1x230 V, 280 mm	s	1 951,40
	MAGNA1 50-150 F	99221337	F PN6/10, 1x230 V, 280 mm	u	2 248,00
	MAGNA1 65-100 F	99221373	F PN6/10, 1x230 V, 340 mm	u	2 213,80
	MAGNA1 65-120 F	99221374	F PN6/10, 1x230 V, 340 mm	s	2 373,60
	MAGNA1 65-150 F	99221375	F PN6/10, 1x230 V, 340 mm	u	2 737,40

	MAGNA3 32-120 F	97924259	F PN6/10, 1x230 V, 220 mm	u	1 525,80
	MAGNA3 40-100 F	97924269	F PN6/10, 1x230 V, 220 mm	u	1 682,70
	MAGNA3 50-100 F	97924283	F PN6/10, 1x230 V, 280 mm	u	2 310,10
	MAGNA3 50-150 F	97924285	F PN6/10, 1x230 V, 280 mm	u	2 809,20
	MAGNA3 65-100 F	97924297	F PN6/10, 1x230 V, 340 mm	u	2 766,40
	MAGNA3 65-150 F	97924299	F PN6/10, 1x230 V, 340 mm	u	3 457,60

Energijos efektyvumo klasė B, C, D					
	UPS 25-80N ***	95906439	PN10, 1x230 50Hz 9H 180 mm	s	576,00
	UPS 32-80N ***	95906448	PN10, 1x230 50Hz 9H 180 mm	s	694,30

Grundfos ALPHA2 serijos siurbliams su AutoAdapt funkcija suteikiama 5 metų garantija.

\*\*\* Siurblys su nerūdijančio plieno korpusu, skirtas montuoti šildymo ir karšto vandens sistemose.

## PAPILDYMO SIURBLIAI

	CM3-2 (AQQE)	96807022	PN10, 1x220-240V	u	251,60
	CM3-3 (AQQE)	96807023	PN10, 1x220-240V	u	277,40
	CM3-4 (AQQE)	97516565	PN10, 1x220-240V	u	298,60








## CIRKULIACINIAI SIURBLIAI




	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
--	-------	-------	-----------	---	----------------------------



DAB

Energijos efektyvumo klasė A					
	EVOTRON 40/180	60143358	1 f. DN25, PN10, 1~230 V, 180 mm	u	133,51
	EVOTRON 60/180	60143359	1 f. DN25, PN10, 1~230 V, 180 mm	u	158,69
	EVOPLUS 80/180 XM	60150944	1 f. DN32, PN10, 1x220-240 V, 180 mm	u	458,37
	EVOSTA 40.70/180 M	60161177	1 f. DN25, PN10, 1~230 V, 180 mm	u	123,97

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>wilo</b>					
<b>WILO</b>					
<b>Energijos efektyvumo klasė A</b>					
	Yonos PICO 25/1-4	4215513	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	183,00
	Yonos PICO 25/1-6	4215515	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	212,00
	Yonos PICO 25/1-8	4215517	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	312,00
	Stratos PICO 25/1-4	4216612	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	223,00
	Stratos PICO 25/1-6	4216613	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	257,00
	Yonos MAXO 25/0,5-7	2120639	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	663,00
	Yonos MAXO 30/0,5-7	2120642	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	719,00
	Yonos MAXO 30/0,5-10	2120643	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	784,00
	Yonos MAXO 30/0,5-12	2120644	PN10, 180 mm, 1~230 V	s	1 015,00
	Yonos MAXO 40/0,5-8	2120646	PN6/10, 220 mm, 1~230 V	s	1 190,00
	Yonos MAXO 40/0,5-12	2120647	PN6/10, 250 mm, 1~230 V	s	1 409,00
	Yonos MAXO 50/0,5-12	2120651	PN6/10, 280 mm, 1~230 V	u	1 858,00
	Stratos Maxo 20/0,5-6	2164568	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	997,00
	Stratos Maxo 30/0,5-6	2164573	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 074,00
	Stratos Maxo 30/0,5-10	2164575	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 304,00
	Stratos Maxo 30/0,5-12	2164576	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 688,00
	Stratos Maxo 40/0,5-8	2164583	PN6/10, 220 mm, 1~230 V	u	1 979,00
	Stratos Maxo 40/0,5-8	2164584	PN6/10, 250 mm, 1~230 V	u	2 343,00
<b>CIRKULIACINIAI SIURBLIAI KARŠTAM VANDENIUI</b>					
	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	2175538	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 071,00
	Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	2175539	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 162,00
	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	2175540	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 151,00
	Yonos MAXO-Z 30/0,5-10	2175541	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	1 563,00
	Stratos PICO-Z 20/1-4	4216470	PN10, 150 mm, 1~230 V	u	522,00
	Stratos PICO-Z 20/1-6	4216471	PN10, 150 mm, 1~230 V	u	601,00
	Stratos PICO-Z 25/1-4	4216472	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	486,00
	Stratos PICO-Z 25/1-6	4216473	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	559,00
	Star-Z 20/1	4028111	PN10, 140 mm, 1~230 V	u	206,00
	Star-Z 20/4-3	4081193	PN10, 150 mm, 1~230 V	u	337,00
	Star-Z 20/5-3	4081198	PN10, 150 mm, 1~230 V	u	355,00
	Star-Z 20/7-3	4081203	PN10, 150 mm, 1~230 V	u	373,00
	Star-Z 25/2-EM	4029062	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	331,00
	Star-Z 25/6	4047573	PN10, 180 mm, 1~230 V	u	355,00
<b>PAPILDYMO SIURBLIAI</b>					
	HiPeri 1-4	4186197	PN6, 0,55 kW, 1~230 V	u	168,00
	HiPeri 1-5	4186198	PN6, 0,8 kW, 1~230 V	u	224,00
<b>DRENAŽNIAI SIURBLIAI</b>					
	TM 32/7	4048412	PN10, 0,25 kW, 1~230 V	u	191,00




	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
	<b>Rankiniai balansiniai ventiliai (šildymo sistemoms)</b>				
	USV-I DN15	003Z2131	DN15 kvs 1,6	s	31,40
	MSV-I DN20	003Z2072	DN20 kvs 2,5	s	31,00
	USV-I DN25	003Z2133	DN25 kvs 4,0	s	50,90
	USV-I DN32	003Z2134	DN32 kvs 6,3	s	68,20
	USV-I DN40	003Z2135	DN40 kvs 10,0	u	79,10
	<b>Automatiniai balansavimo-reguliavimo ventiliai (šildymo sistemoms)</b>				
	AB-QM 10 LF	003Z1261	DN10 Qmaks 0,15	u	131,10
	AB-QM 10	003Z1211	DN10 Qmaks 0,28	s	105,00
	AB-QM 15 LF	003Z1262	DN15 Qmaks 0,27	s	132,10
	AB-QM 15	003Z1212	DN15 Qmaks 0,45	s	113,00
	AB-QM 20	003Z1213	DN20 Qmaks 0,90	s	135,00
	AB-QM 25	003Z1214	DN25 Qmaks 1,70	s	167,00
	<b>Termostatiniai balansiniai ventiliai (karšto vandens sistemoms)</b>				
	A versija				
	MTCV 15	003Z4515	DN15 kvs 1,5	u	105,00
	MTCV 20	003Z4520	DN20 kvs 1,8	u	113,00
	O versija				
	MTCV 15	003Z0514	DN15 kvs 1,5	s	95,50
MTCV 20	003Z0553	DN20 kvs 1,8	s	103,00	

## IŠSIPLĖTIMO INDAI ŠILDYMO

ELBI

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
	ERCE-100	A112L38	100 ltr. 10 bar, jung. apačioje	u	152,00
	ERCE-150	A112L43	150 ltr. 10 bar, jung. apačioje	u	202,00
	ERCE-200	A112L47	200 ltr. 10 bar, jung. apačioje	u	256,00
	ERCE-250	A112L49	250 ltr. 10 bar, jung. apačioje	u	344,00
	ERCE-300	A112L51	300 ltr. 10 bar, jung. apačioje	u	355,00
	ERCE-500	A112L55	500 ltr. 10 bar, jung. apačioje	u	516,00
			9119198	Skaitmeninis slėgio matuoklis Reflex	s

## ŠILDYMO SISTEMŲ PLOVIMAS

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM	
	Šildymo kontūrų cheminis plovimas, konservavimas, geriamo vandens vamzdinių dezinfekavimas					
	<b>Vamzdinių plovimo ir skalavimo kompresoriai</b>					
	ROPULS eDM	1000001134	Ropuls kompresorius su žarnomis	u	2582,15	
			Ropuls inžektorius ir slėgio reduktorius	u	247,44	
	Multi-Push SL Set	115610	Rems kompresorius su žarnomis	u	2490,00	
	Multi-Push SLW Set	115611	Rems kompresorius su žarnomis, priedais	u	3099,00	
	<b>Chemija šildymo sistemų ir vamzdinių plovimui</b>					
	Perkamas kiekis, ltr	Kodas	Kaina € už visą kiekį be PVM	*	Kaina už 1 ltr, € be PVM	
	1 but x 1 ltr	1500000159	Stovų ir šildymo sistemos plovimui	s	50,85	
6 but x 1 ltr	1500000201	Stovų ir šildymo sistemos plovimui	s	304,95		
	<b>Koncentruotas šarminis valiklis šildymo sistemų, vamzdinių plovimui</b>					
	Perkamas kiekis, ltr	Kodas	Kaina € už visą kiekį be PVM	*	Kaina už 1 ltr, € be PVM	
	1 but x 1 ltr	GD70-01	Šarminis valiklis GD70 - 1 ltr	18,50	s	21,77
	1 but x 5 ltr	GD70-05	Šarminis valiklis GD70 - 5 ltr	79,50	s	18,70
	1 but x 10 ltr	GD70-10	Šarminis valiklis GD70 - 10 ltr	139,00	s	16,35
> 50 ltr	GD70-50	Šarminis valiklis GD70 - 50 ltr	495,00	s	11,65	

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>ROTHENBERGER šilumokaičių plovimo aparatai</b>					
	ROCAL 20	61100	15 litrų (be krypties programavimo)	u	799,50
	ROMATIC 20	61190	15 litrų (su krypties programavimu)	u	1 063,65
<b>REMS Calc-Push šilumokaičių plovimo aparatai</b>					
	REMS Calc-Push	115900	21 litro (be krypties programavimo)	u	699,00


## ŠILUMOKAIČIŲ PLOVIMO PRIEMONĖS

### ŠILUMOKAIČIŲ PLOVIMO CHEMIJA

#### Koncentruotas skystis "Calo extra":

	Perkamas kiekis, ltr	Kodas	Kaina € už visą kiekį be PVM	*	Kaina už 1 ltr, € be PVM
	1	MV80721	Calo extra - 1 ltr	s	18,50
	2		Calo extra - 2 ltr	s	15,90
	10		Calo extra - 10 ltr	s	13,90
	>50		Calo extra - 50 ltr	s	9,90


#### Milteliai "Alfa P-scale":

	Perkamas kiekis, kg	Kodas	Kaina € už visą kiekį be PVM	*	Kaina už 1 kg, € be PVM
	1	3284000602	Alfa P-Scale	s	29,39
	5		Alfa P-Scale	s	25,97
	50		Alfa P-Scale	s	24,76


#### Neutralizatorius "Alfa P-Neutra":

	Perkamas kiekis, kg	Kodas	Kaina € už visą kiekį be PVM	*	Kaina už 0,3 kg, € be PVM
	0,3	3284000601	Alfa P-Neutra	s	12,22
	1,5		Alfa P-Neutra	s	10,90


#### Koncentruotas skystis "Rothenberger":

	Perkamas kiekis, ltr	Kodas	Kaina € už visą kiekį be PVM	*	Kaina už 1 ltr, € be PVM
	5	1500000115	ROCAL Acid Multi	u	9,58
	10	1500000116	ROCAL Acid Multi	u	8,10
	30	1500000117	ROCAL Acid Multi	u	6,93

#### Neutralizatorius "Rothenberger" \*\*\*

	1kg	61115	Neutralizavimo milteliai	u	24,45
	10kg	61120	Neutralizavimo milteliai	u	16,34

\*\*\* - Neutralizatorius naudojamas užbaigus plovimą tirpalo neutralizacijai prieš jį sandeliuojant su atliekomis.

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
	Indikatoriniai lapeliai (lakmuso popierėliai)	PND50-975-84	Indikatoriniai lapeliai (lakmuso) (pH 0-12) 100 lapelių	s	9,50

# ORO IR PURVO ŠALINIMAS IŠ SISTEMŲ

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>reflex</b>					
<b>REFLEX</b>					
	<b>ORO (DUJŲ) ŠALINIMO ĮTAISAS</b> Extop T 1/2	9250000	<b>Exvoid T</b> Automatinis nuorintojas DN15	s	64,87
	<b>ORO (DUJŲ) ATSKIRTUVAI</b> Exair A 3/4	9251010	<b>Exvoid</b> Oro atskirtuvas DN20	s	80,90
	Exair A 1	9251020	Oro atskirtuvas DN25	s	84,50
	Exair A 1 1/4	9251030	Oro atskirtuvas DN32	s	121,40
	Exair A 1 1/2	9251040	Oro atskirtuvas DN40	s	138,70
	Exair A 2	9251050	Oro atskirtuvas DN50	s	386,80
	<b>PURVO ATSKIRTUVAI (su magnetu) srautiniai / purvui ir magnetitui</b> Exdirt D 1 1/4	9256030	Purvo atskirtuvas DN32	s	187,96
	Exdirt D 1 1/2	9256040	Purvo atskirtuvas DN40	s	213,16
	Exdirt D 2	9256050	Purvo atskirtuvas DN50	s	364,69
	<b>PURVO ATSKIRTUVAI (su magnetu) srautiniai / purvui ir magnetitui NAUJI modeliai</b> Exdirt D 1 1/4 M	9256630	Purvo atskirtuvas DN32	u	151,00
	Exdirt D 1 1/2 M	9256640	Purvo atskirtuvas DN40	u	168,00
	Exdirt D 2 M	9256650	Purvo atskirtuvas DN50	u	384,00

## ORO ŠALINIMO (DEGAZAVIMO) STOTELĖS

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
	<b>PASTATOMOS ORO ŠALINIMO (NUORINIMO) STOTELĖS</b> Servistek T 2020	T60+P(4,5)	Iki 9-12 a. pastatams, su papild. funkcija	u	4 090,00
	<b>PAKABINAMOS ORO ŠALINIMO (NUORINIMO) STOTELĖS (mažiausios rinkoje)</b> Servistek M	M(2,5)	Iki 5-6 a. pastatams, kai ŠVOK sistema iki 1 m3	u	990,00
	Servistek S	S+P(4,5)	Iki 9-12 a. pastatams, su papild. funkcija	u	2 990,00

### NUORINIMO - ORO ŠALINIMO STOTELĖ Servistek S+P (4,5)



Servistek S+P nuorinimo stotelė skirta montuoti ant sienos.

- maks. eksploatacinė temperatūra: 70 °C
- darbo slėgis: 0,5-4,5 bar
- šalinimas ištirpusių dujų: < 90 %, laisvoje formoje esančių dujų: 100%
- darbinis našumas: 0,08 m³/h
- leist. glikolio koncentracija: 50%
- maks. sistemos tūris esant vandens / glikolio mišiniui: 6 m³ / 4 m³

Oro dujų šalinimas iš vandens ir iš vandens papildymo sistemos atliekamas vakuuminio būdu specialiaje vakuuiniame inde (vamzdyje).

Vakuumas sukuriama siurblio pagalba. Jungiamas grįžtančiajame šildymo sraute iš karto šalia membraninio slėginio plėtimosi indo.

### NUORINIMO - ORO ŠALINIMO STOTELĖ Servistek M (2,5)

Servistek M - mažiausias ir pigiausia slėgiu ir temperatūra valdomas nuorinimo - dujų šalinimo prietaisas dujas pašalina itin tiksliai ir veiksmingai. Kadangi dujos šalinamos nuolat, tai leidžia kiek įmanoma sumažinti žalą šildymo sistemai, išvengti gedimų, brangaus remonto bei prailginti sistemos eksploatavimo trukmę.

Stotelė naudojama daugiabučiuose, komerciniuose pastatuose (iki 6 aukštų, maksimalus sistemos vandens tūris 1 m3) ir individualiuose namuose.

Naudojant šį vakuuminį oro šalinimo (degazavimo) įrenginį, automatiškai pašalinamas ištirpęs oras iš visos šildymo sistemos – nuo pirmo iki viršutinio namo aukšto, pasiekiant tolimiausias šildymo sistemos vietas.



Tai sutaupys prižiūrėtojam laiką, nes nebereikės nuolat šalinti orą nepalankiai išsidėsčiusiose sistemos vietose.


To rezultatai – ilgesnė šildymo ir aušinimo sistemų eksploatavimo trukmė, mažesnės energijos sąnaudos.





# KALKIŲ IR NUOVIRŲ ŠALINIMO ĮRANGA


	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>dropsoN</b>					
<b>VANDENS NUKALKINIMO SISTEMA "DROPSON" / nukalkiklis / nukalkintojas</b>					
	Dropson	EMI 2500	2,5 m <sup>3</sup> /h, DN20	s	409,09
	Dropson	EMI 4000	4,5 m <sup>3</sup> /h, DN25	s	652,89
	Dropson	EMI 7500	6,5 m <sup>3</sup> /h, DN32	u	2 265,00
	Dropson	EMI 8000	9,0 m <sup>3</sup> /h, DN32	u	3 220,00
	Dropson	EMI 9000	12,0 m <sup>3</sup> /h, DN40	u	4 520,00
<b>"DROPSON" nukalkiklio priedas - filtras</b>					
	Filtro komplektas	SE-1 kompl.	DN25, 25 mikronų nuosėdų filtras (korpusas, kasetė, raktas, laikiklis)	s	24,00

	Kodas	Vamzdžio DN	m <sup>3</sup> /val.	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>Kalkių ir nuovirų vamzdžiuose šalinimo įranga "DESKALER" / nukalkintojas</b>					
	HE25	25	0,45-2,70	u	215,00
	PS50	50	0,2-21	u	785,00

## VAMZDYNŲ APSAUGA NUO UŽŠALIMO

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>DEVI savireguliuojantis šildymo kabelis</b>					
	DEVI-Pipeheat DPH-10	98300015	Savireguliuojantis šildymo kabelis (karpomas, be pajung. laido ir kištuko)	s	iž 1m 7,27
		19806415	Movų komplektas savireg. kabeliui	s	17,00
		19805366	Sandariklis kabelio įvėrimui į vamzdį	s	21,10

## T PLUS GREITO MONTAVIMO TRIŠAKIS / T+ TRIŠAKĖ JUNGTIS

	Tipas	Kodas	Aprašymas	*	Katalogo kaina € be PVM
<b>Flamco</b>					
<b>FLAMCO</b>					
	T Plus DN15x1/2``	FTDN15	Prie DN15 vamzdžio (išorė Ø 21,3mm) jungti DN15 atšaką	s	73,31
	T Plus DN20x1/2``	FTDN20	Prie DN20 vamzdžio (išorė Ø 26,9mm) jungti DN15 atšaką	s	75,24
	T Plus DN25x3/4``	FTDN25	Prie DN25 vamzdžio (išorė Ø 33,7mm) jungti DN20 atšaką	s	101,49
	T Plus DN32x1``	FTDN32	Prie DN32 vamzdžio (išorė Ø 42,4mm) jungti DN25 atšaką	s	136,67
	T Plus DN40x1 1/4``	FTDN40	Prie DN40 vamzdžio (išorė Ø 48,3mm) jungti DN32 atšaką	s	227,22
	T Plus DN50x1 1/4``	FTDN50	Prie DN50 vamzdžio (išorė Ø 60,3mm) jungti DN32 atšaką	s	276,62
	T Plus DN65x1 1/4``	FTDN65	Prie DN65 vamzdžio (išorė Ø 76,1mm) jungti DN32 atšaką	s	306,25
	T Plus DN80x1 1/4``	FTDN80	Prie DN80 vamzdžio (išorė Ø 88,9mm) jungti DN32 atšaką	s	349,08

### T PLUS - saugiai, greitai ir patikimai:

- SUFORMUOJA VAMZDŽIŲ ATŠAKAS NESTABDANT SISTEMOS
  - SUMAŽINA DEFEKTŲ RIZIKĄ IR SUTAUPO MONTAVIMO DARBŲ LAIKĄ BEI SAŪNAUDAS
- T Plus - tai idealus sprendimas esamų sistemų lengvam išplėtimui, perdarymui arba remontui.

Naudojant T Plus greito montavimo trišakes jungtis, galima prijungti naujus sistemų kontūrus ir suformuoti papildomas atšakas. Montuojant T Plus trišakį, nereikia išleisti iš sistemos vandens ar mažinti joje slėgį bei izoliuoti - jokių sistemos stabdymų! Jokių papildomų išlaidų!



\* s - sandėlyje turime; u - užsakomos prekės